

CHRISTIAN DAUBAL

Gefahrgutbeauftragter & Brandschutzrevisor
 Handel mit technischem & industriellem Bedarf
 Scheiblingsteingasse 9, 3400 Klosterneuburg

Mobil: 0676 795 10 89; Email: kontor@transtech.at

www.erste-hilfe-verbandskasten.at

www.feuerloescher-brandschutz.at

www.transtech.at

Wir strengen uns ein bisschen mehr an!

Hier finden Sie Feuerlöscher für jeden Bedarf!
 Alle unsere Feuerlöscher werden mit einer
 Wandhalterung sowie einer Prüfplakette ausgeliefert.

Preisliste 2018	Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Funktionsweise	Rating	LE	Lösch- mittel- menge	Funktions- Bereich	Netto Euro	Brutto Euro	
Schaumfeuerlöscher										
	Schaumfeuerlöscher 2 Liter Tyco	216593	Brandklassen A + B, Dauerdrucklöcher Schaum, mit Manometer	Dauerdruck	5A 34B	1	2 l	0°C bis +60°C	55,00	66,00
	Schaumfeuerlöscher 6 Liter	LWD6	Brandklassen A + B, Dauerdrucklöcher Schaum, mit Manometer	Dauerdruck	21A 183B	6	6 l	+5°C bis +60°C	64,00	76,80
	Schaumfeuerlöscher 9 Liter	LWD9	Brandklassen A + B, Dauerdrucklöcher Schaum, mit Manometer	Dauerdruck	27A 233B	9	9 l	+5°C bis +60°C	75,00	90,00
	Schaum-Auflade- feuerlöscher mit Tube 6Liter	ST6H	Brandklassen A + B, mit separater Tube	Aufladelöcher	34A 183B	10	6 l	0°C bis +60°C	80,00	96,00
	Schaum-Auflade- feuerlöscher mit Tube 9Liter	ST9H	Brandklassen A + B, mit separater Tube	Aufladelöcher	43A 233B	12	9 l	0°C bis +60°C	89,00	106,80
	Frostsicherer Schaum-Aufladelöcher 6 Liter	Sf6H	Brandklassen A + B, Frostsicher	Aufladelöcher	21A 144B	6	6 l	-30°C bis +60°C	99,00	118,80
	Frostsicherer Schaum-Aufladelöcher 9Liter	Sf9H	Brandklassen A + B, Frostsicher	Aufladelöcher	27A 183B	9	9 l	-30°C bis +60°C	115,00	138,00
Fettbrandfeuerlöscher										
	Fettbrand-Feuerlöscher 3 Liter	F3H	Brandklassen A + B + F, geeignet für Fritteusen bis 75 Liter Inhalt	Aufladelöcher	8A 70B 40F	2	3 l	-20°C bis +60°C	82,50	99,00
	Fettbrandfeuerlöscher 6 Liter	F6H	Brandklassen A + B + F, geeignet für Fritteusen bis 75 Liter Inhalt	Aufladelöcher	21A 144B 75F	6	6 l	-20°C bis +60°C	120,00	144,00

Mit dieser Preisliste verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Stand: November 2018

CHRISTIAN DAUBAL

Gefahrgutbeauftragter & Brandschutzrevisor
 Handel mit technischem & industriellem Bedarf
 Scheiblingsteingasse 9, 3400 Klosterneuburg

Mobil: 0676 795 10 89; Email: kontor@transtech.at

www.erste-hilfe-verbandskasten.at

www.feuerloescher-brandschutz.at

www.transtech.at

Wir strengen uns ein bisschen mehr an!

Hier finden Sie Feuerlöscher für jeden Bedarf!
 Alle unsere Feuerlöscher werden mit einer
 Wandhalterung sowie einer Prüfplakette ausgeliefert.

Preisliste 2018	Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Funktionsweise	Rating	LE	Löschmittelmenge	Funktionsbereich	Netto Euro	Brutto Euro	
Pulverfeuerlöscher										
	Pulverfeuerlöscher 6 kg	PS6	Brandklassen A + B + C, preisgünstiger Dauerdruck-Feuerlöscher mit Manometer	Dauerdruck	34A 233B C	10	6 kg	-30°C bis +60°C	40,00	48,00
	Pulverfeuerlöscher 12 kg	PS12	Brandklassen A + B + C, Dauerdruck-Feuerlöscher mit Manometer	Dauerdruck	55A 233B C	15	12 kg	-30°C bis +60°C	69,00	82,80
	Pulver-Aufladefeuerlöscher 6 kg	P6H	Brandklassen A + B + C, Auflade-Feuerlöscher mit hohem Rating und verbesserter Leistung	Aufladelöscher	43A 233B C	12	6 kg	-30°C bis +60°C	69,00	82,80
	Pulver-Aufladefeuerlöscher 12 kg	PG12	Brandklassen A + B + C, Auflade-Feuerlöscher mit innenliegender Treibmittelpatrone	Aufladelöscher	55A 233B C	15	12 kg	-30°C bis +60°C	79,00	94,80
	Autofeuerlöscher 2 kg – TFE CPD	PAUTOTY	Feuerlöscher speziell für den Kfz-Bereich!	Dauerdruck	13A 89B C	4	2 kg	-30°C bis +60°C	22,00	26,40
	KOMBI: LKW-Box + Pulver-Aufladefeuerlöscher 6kg	FLZ5SE	Einsatz im LKW-Verkehr, Box extrem robust und widerstandsfähig	Dauerdruck	43A 233B C	12	6 kg	-30°C bis +60°C	98,00	117,60
Wasserfeuerlöscher										
	Wasserfeuerlöscher 6 Liter	WH6n	Brandklasse A, Feuerlöscher mit fluorfreier, wässriger Lösung	eingebaute Druckgasflasche	34A	10	6 l	0°C bis +60°C	75,00	90,00
	Wasserfeuerlöscher 9 Liter	W9H	Brandklasse A, Löschmittel: wässrige Lösung, Treibmittel: Kohlendioxid	Aufladelöscher	55A	15	9 l	0°C bis +60°C	81,00	97,20

Mit dieser Preisliste verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Stand: November 2018

CHRISTIAN DAUBAL

Gefahrgutbeauftragter & Brandschutzrevisor
Handel mit technischem & industriellem Bedarf
Scheiblingsteingasse 9, 3400 Klosterneuburg

Mobil: 0676 795 10 89; Email: kontor@transtech.at

www.erste-hilfe-verbandskasten.at

www.feuerloescher-brandschutz.at

www.transtech.at

Wir strengen uns ein bisschen mehr an!

Hier finden Sie Feuerlöscher für jeden Bedarf!
Alle unsere Feuerlöscher werden mit einer
Wandhalterung sowie einer Prüfplakette ausgeliefert.

Preisliste 2018	Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Funktionsweise	Rating	LE	Lösch- mittel- menge	Funktions- Bereich	Netto Euro	Brutto Euro
CO² Feuerlöscher									
 CO²/Kohlendioxid- Feuerlöscher 2 kg	C2	Brandklasse B	Stahlbehälter mit Druckhebelventil	34B	2	2 kg	-30°C bis +60°C	75,00	90,00
 CO²/Kohlendioxid- Feuerlöscher 5 kg	C5	Brandklasse B	Stahlbehälter mit Druckhebelventil	89B	5	5 kg	-30°C bis +60°C	95,00	114,00
Metallbrand-Pulverlöscher									
 Metallbrand-Pulverlöscher 12 kg	PM12	Brandklasse D, Metallbrand- Pulverfeuerlöscher mit 12kg Meta- Troxin Metallbrandpulver	Aufladelöcher mit Treibgaspatrone			12 kg	-30°C bis +60°C	299,00	358,80
Übungsfeuerlöscher									
 Übungsfeuerlöscher	ÜF	Sonderlöscher: Nur für Übungszwecke geeignet! Löschmittel: 5,7 bis max. 6 Liter Wasser, Treibmittel: N2/Luft, Betriebsdruck: max. 15 bar, Typ: Ü 6-2				6 l	0°C bis +60°C	299,00	358,80

CHRISTIAN DAUBAL

Gefahrgutbeauftragter & Brandschutzrevisor
Handel mit technischem & industriellem Bedarf
Scheiblingsteingasse 9, 3400 Klosterneuburg

Mobil: 0676 795 10 89; Email: kontor@transtech.at

www.erste-hilfe-verbandskasten.at

www.feuerloescher-brandschutz.at

www.transtech.at

Wir strengen uns ein bisschen mehr an!

Hier finden Sie Feuerlöscher für jeden Bedarf!
Alle unsere Feuerlöscher werden mit einer
Wandhalterung sowie einer Prüfplakette ausgeliefert.

Preisliste 2018	Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Netto Euro	Brutto Euro	
Schutzkästen/-hauben für Feuerlöscher					
	Transparenter Feuerlöscher-Schutzkasten	SCHGRO1	Transparenter Schutzkasten für Feuerlöscher bis 12 kg, auch für 5 kg CO ₂ (auf Anfrage übermitteln wir Ihnen gerne eine Anleitung für die Montage)! Maße: B 35 cm, H 90 cm, T 25 cm! Inklusive Montagematerial, Standardwandhalter und Steckplombe!	48,00	57,60
	Feuerlöscher-Schutzkasten für CO₂-Löcher bis 6kg	1202	Feuerlöscher-Schutzkasten Modell S 1202 GE LACK zum Einstellen eines CO ₂ - Feuerlöschers bis 6 kg Füllinhalt. Kasten und Tür aus verzinktem Stahlblech, eisenphosphatiert, alle Stahlteile rot RAL 3000 endlackiert - pulverbeschichtet. Eigengewicht des Feuerlöscher-Schutzkasten ca. 11 kg. Dach nach vorne geneigt. Tür im Rahmen liegend. Mit Zylinderschloß, Schlüsselfach hinter Glas und zwei Schlüssel. Beschilderung entspricht EN ISO 7010. Außenmaße B x H (vorne/(hinten) x T 350 x 900/940 x 250 mm, ohne Zubehör.	99,00	118,80
	Feuerlöscher-Schutzkasten für Löcher bis 12kg	1232	Feuerlöscher-Schutzkasten Modell S 1232 GE LACK zum Einstellen eines Feuerlöschers bis 12 kg Füllinhalt. Kasten und Tür aus verzinktem Stahlblech, eisenphosphatiert, alle Stahlteile rot RAL 3000 endlackiert - pulverbeschichtet. Dach nach vorne geneigt. Tür im Rahmen liegend. Eigengewicht Schutzkasten ca. 9 kg. Mit Griffmuschel und Federverschluß. Mit Bohrungen für Sicherungsdraht. Beschilderung entspricht EN ISO 7010. Außenmaße B x H (vorne/hinten) x T 300 x 730/760 x 220 mm. Ohne Zubehör.	69,00	82,80
	Feuerlöscher-Schutzhaube	FLZ2	Schutzhaube für Feuerlöscher mit 6 kg/6 Liter, mit Feuerlöscher-Symbol! Schützt vor Staub und Schmutz, ideal für Tischlereien, Schlossereien etc.	9,90	11,88

CHRISTIAN DAUBAL

Gefahrgutbeauftragter & Brandschutzrevisor
Handel mit technischem & industriellem Bedarf
Scheiblingsteingasse 9, 3400 Klosterneuburg

Mobil: 0676 795 10 89; Email: kontor@transtech.at

www.erste-hilfe-verbandskasten.at

www.feuerloescher-brandschutz.at

www.transtech.at

Wir strengen uns ein bisschen mehr an!

Hier finden Sie Feuerlöscher für jeden Bedarf!

Alle unsere Feuerlöscher werden mit einer

Wandhalterung sowie einer Prüfplakette ausgeliefert.

Preisliste 2018	Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Netto Euro	Brutto Euro
 Gitterschutzhaube für Feuerlöscher 9kg/12kg	16	Gitterschutzhaube für Feuerlöscher mit 9kg/12 kg, mit Feuerlöscher-Symbol Maße: ca. H x B x T: 700 x 210 x 240mm	22,00	26,
 LKW-Box	FLZ5	Feuerlöscher Box für den Einsatz im LKW-Verkehr, extrem robust und widerstandsfähig, Deckel mit Dichtung für 6 kg Pulverfeuerlöscher, Verschluss plombierbar, mit vielfältigen Verschlussmöglichkeiten. Maße: Höhe 611 mm, Breite 310 mm, Tiefe 250 mm	49,00	58,80
 Kombi: LKW-Box + Pulver-Aufladefeuерlöscher 6 kg	FLZ5SE	Feuerlöscher Box inkl. Pulver-Aufladefeuерlöscher P6H 6 kg für den Einsatz im LKW-Verkehr, Box extrem robust und widerstandsfähig Maße Box: Höhe 611 mm, Breite 310 mm, Tiefe 250 mm Pulver-Aufladefeuерlöscher P6H: Rating 43A 233B C, Löschmitteleinheiten 12, Behälterdurchmesser 160 mm	98,00	117,60

CHRISTIAN DAUBAL

Gefahrgutbeauftragter & Brandschutzrevisor
 Handel mit technischem & industriellem Bedarf
 Scheiblingsteingasse 9, 3400 Klosterneuburg

Mobil: 0676 795 10 89; Email: kontor@transtech.at

www.erste-hilfe-verbandskasten.at

www.feuerloescher-brandschutz.at

www.transtech.at

Wir strengen uns ein bisschen mehr an!

Hier finden Sie Feuerlöscher für jeden Bedarf!

Alle unsere Feuerlöscher werden mit einer

Wandhalterung sowie einer Prüfplakette ausgeliefert.

Preisliste 2018	Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Netto Euro	Brutto Euro	
Schilder und Zeichen					
	„Feuerlöscher“ Folie	F001FO	Maße: 20x20 cm, Hinweiszeichen für den Brandschutz gem. ÖNORM EN ISO 7010, Folie abziehen und auf sauberen Untergrund oberhalb des Feuerlöschers aufkleben!	2,00	2,40
	„Feuerlöscher“ Kunststoffplatte	F001KU	Maße: 20x20 cm, Kunststoffplatte, langnachleuchtend, Hinweiszeichen für den Brandschutz gem. ÖNORM EN ISO 7010, mit Doppelklebeband, Silikon oder Kleber an der Wand oberhalb des Feuerlöschers befestigen.	4,00	4,80
 	„Feuerlöscher“ Kunststoffplatte selbstklebend	F001KUSE	Maße: 20x20 cm, Kunststoffplatte, langnachleuchtend, selbstklebend Hinweiszeichen für den Brandschutz gem. ÖNORM EN ISO 7010, Folie auf der Rückseite abziehen und an der Wand befestigen.	4,50	5,40
	Hinweisschild Druckknopfmelder	HW99	Maße: 20x20 cm, nachleuchtend.	5,20	6,24
	Fahnschild „Feuerlöscher“ Kunststoffplatte	F001FA	Maße: 20x20 cm, Kunststoffplatte mit zwei vorgestanzten Motagelöchern, langnachleuchtend, ISO 7010.	9,00	10,80
	Feuerlöscher Winkelschild	WINKEL1	zur Kennzeichnung der Feuerlöscher, dieses Schild ist von allen Seiten sichtbar, langnachleuchtend, Symbolgröße: 20 x 20 cm, Kunststoff.	9,00	10,80
	Verhalten im Brandfall	HVIB	Kunststoffplatte, einfach mit Doppelklebeband an der Wand befestigen, Notrufnummer im Brandfall kann mit Filzstift dazugeschrieben werden, Abmessung: 20 x 20 cm.	6,00	7,20
	Hinweiszeichen Löscheinrichtung	HW0010	Hinweiszeichen auf eine Löscheinrichtung, Pfeil - links/rechts/oben/unten. Dieses Schild wird verwendet, wenn zwischen Hinweiszeichen und Löschgerät eine Distanz vorhanden ist. Maße: 200mm x 200mm, Kunststoff, nachleuchtend, DIN 67510	4,50	5,40

Mit dieser Preisliste verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Stand: November 2018

CHRISTIAN DAUBAL

Gefahrgutbeauftragter & Brandschutzrevisor
Handel mit technischem & industriellem Bedarf
Scheiblingsteingasse 9, 3400 Klosterneuburg

Mobil: 0676 795 10 89; Email: kontor@transtech.at

www.erste-hilfe-verbandskasten.at

www.feuerloescher-brandschutz.at

www.transtech.at

Wir strengen uns ein bisschen mehr an!

Hier finden Sie Feuerlöscher für jeden Bedarf!
Alle unsere Feuerlöscher werden mit einer
Wandhalterung sowie einer Prüfplakette ausgeliefert.

Preisliste 2018	Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Netto Euro	Brutto Euro
 Erste Hilfe	HW002	Rettungszeichen gem. ÖNORM EN ISO 7010, Maße: 20x20 cm, Kunststoffplatte	5,00	6,00
 Rettungsweg – Notausgang	HW003	nachleuchtendes Rettungszeichen nach ISO 7010, Abmessungen: 300 x 150 mm, Kunststoff	6,30	7,56
 Rettungsweg – Notausgang links	HW004	nachleuchtendes Rettungszeichen nach ISO 7010, Abmessungen: 300 x 150 mm, Kunststoff	6,30	7,56
 Rettungsweg – Notausgang rechts	HW005	nachleuchtendes Rettungszeichen nach ISO 7010, Abmessungen: 300 x 150 mm, Kunststoff	6,30	7,56
 Rettungsweg – Notausgang links abwärts	HW006	nachleuchtendes Rettungszeichen nach ISO 7010, Abmessungen: 300 x 150 mm, Kunststoff	6,30	7,56
 Rettungsweg – Notausgang rechts abwärts	HW009	nachleuchtendes Rettungszeichen nach ISO 7010, Abmessungen: 300 x 150 mm, Kunststoff	6,30	7,56
 Hinweisschild Augenspüleinrichtung	auge20	Größe: 200mm x 200mm, Kunststoff, nachleuchtend	7,00	8,40
 Hinweisschild Sammelplatz	sammel40	Größe: 400 mm x 400 mm, nach ISO 7010, aus Aluminium, nachleuchtend	29,50	35,40

CHRISTIAN DAUBAL

Gefahrgutbeauftragter & Brandschutzrevisor
Handel mit technischem & industriellem Bedarf
Scheiblingsteingasse 9, 3400 Klosterneuburg

Mobil: 0676 795 10 89; Email: kontor@transtech.at

www.erste-hilfe-verbandskasten.at

www.feuerloescher-brandschutz.at

www.transtech.at

Wir strengen uns ein bisschen mehr an!

Hier finden Sie Feuerlöscher für jeden Bedarf!
Alle unsere Feuerlöscher werden mit einer
Wandhalterung sowie einer Prüfplakette ausgeliefert.

Preisliste 2018	Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Netto Euro	Brutto Euro
 Rauchen verboten, Folie	HW0066	Verbotszeichen: Rauchen verboten, Folie, Durchmesser 200 mm	1,90	2,28
 Rauchen verboten, Kunststoff	HW007	Verbotszeichen: Rauchen verboten, Kunststoff, Durchmesser 200 mm	2,40	2,88
 Kombischild: Rauchen verboten, Kunststoff	HW008	Verbotszeichen: Kombischild: Rauchen verboten, Kunststoff, Größe: 200 x 300 mm	3,50	4,20