

**CHRISTIAN DAUBAL**

Gefahrgutbeauftragter & Brandschutzrevisor  
 Handel mit technischem & industriellem Bedarf  
 Scheiblingsteingasse 9, 3400 Klosterneuburg

Mobil: 0676 795 10 89; Email: [kontor@transtech.at](mailto:kontor@transtech.at)

[www.erste-hilfe-verbandskasten.at](http://www.erste-hilfe-verbandskasten.at)

[www.feuerloescher-brandschutz.at](http://www.feuerloescher-brandschutz.at)

[www.transtech.at](http://www.transtech.at)

*Wir strengen uns ein bisschen mehr an!*

Hier finden Sie Feuerlöscher für jeden Bedarf!  
 Alle unsere Feuerlöscher werden mit einer  
 Wandhalterung sowie einer Prüfplakette ausgeliefert.

Preisliste 2021	Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Funktionsweise	Rating	LE	Löschmittelmenge	Funktionsbereich	Netto Euro	Brutto Euro
<b>Schaumfeuerlöscher</b>									
	<b>S6D</b>	Brandklassen A + B, Dauerdrucklöcher Schaum, mit Manometer	Dauerdruck	21A 183B	6	6 l	+5°C bis +60°C	<b>64,00</b>	76,80
	<b>S9D</b>	Brandklassen A + B, Dauerdrucklöcher Schaum, mit Manometer	Dauerdruck	27A 233B	9	9 l	+5°C bis +60°C	<b>75,00</b>	90,00
	<b>ST6H</b>	Brandklassen A + B, mit separater Tube	Aufladelöcher	34A 183B	10	6 l	0°C bis +60°C	<b>80,00</b>	96,00
	<b>ST9H</b>	Brandklassen A + B, mit separater Tube	Aufladelöcher	43A 233B	12	9 l	0°C bis +60°C	<b>89,00</b>	106,80
	<b>Sf6H</b>	Brandklassen A + B, Frostsicher	Aufladelöcher	21A 144B	6	6 l	-30°C bis +60°C	<b>99,00</b>	118,80
	<b>Sf9H</b>	Brandklassen A + B, Frostsicher	Aufladelöcher	27A 183B	9	9 l	-30°C bis +60°C	<b>115,00</b>	138,00
<b>Wasserfeuerlöscher</b>									
	<b>W6H</b>	Brandklasse A, Löschmittel: wässrige Lösung, Treibmittel: Kohlendioxid	Aufladelöcher	43A	12	6 l	0°C bis +60°C	<b>75,00</b>	90,00
	<b>W9H</b>	Brandklasse A, Löschmittel: wässrige Lösung, Treibmittel: Kohlendioxid	Aufladelöcher	55A	15	9 l	0°C bis +60°C	<b>81,00</b>	97,20

Mit dieser Preisliste verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Stand: 2021

**CHRISTIAN DAUBAL**

Gefahrgutbeauftragter & Brandschutzrevisor  
 Handel mit technischem & industriellem Bedarf  
 Scheiblingsteingasse 9, 3400 Klosterneuburg

Mobil: 0676 795 10 89; Email: [kontor@transtech.at](mailto:kontor@transtech.at)

[www.erste-hilfe-verbandskasten.at](http://www.erste-hilfe-verbandskasten.at)

[www.feuerloescher-brandschutz.at](http://www.feuerloescher-brandschutz.at)

[www.transtech.at](http://www.transtech.at)

*Wir strengen uns ein bisschen mehr an!*

Hier finden Sie Feuerlöscher für jeden Bedarf!  
 Alle unsere Feuerlöscher werden mit einer  
 Wandhalterung sowie einer Prüfplakette ausgeliefert.

Preisliste 2021	Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Funktionsweise	Rating	LE	Löschmittelmenge	Funktions-Bereich	Netto Euro	Brutto Euro
<b><u>Pulverfeuerlöscher</u></b>									
	<b>P6D</b>	Brandklassen A + B + C, preisgünstiger Dauerdruck-Feuerlöscher mit Manometer	Dauerdruck	34A 233B C	10	6 kg	-30°C bis +60°C	<b>40,00</b>	48,00
	<b>P12D</b>	Brandklassen A + B + C, Dauerdruck-Feuerlöscher mit Manometer	Dauerdruck	55A 233B C	15	12 kg	-30°C bis +60°C	<b>69,00</b>	82,80
	<b>P6H</b>	Brandklassen A + B + C, Auflade-Feuerlöscher mit hohem Rating und verbesserter Leistung	Aufladelöscher	43A 233B C	12	6 kg	-30°C bis +60°C	<b>69,00</b>	82,80
	<b>P12H</b>	Brandklassen A + B + C, Auflade-Feuerlöscher mit innenliegender Treibmittelpatrone	Aufladelöscher	55A 233B C	15	12 kg	-30°C bis +60°C	<b>79,00</b>	94,80
	<b>PAUTOTY</b>	Feuerlöscher speziell für den Kfz-Bereich!	Dauerdruck	13A 89B C	4	2 kg	-30°C bis +60°C	<b>22,00</b>	26,40
	<b>FLZ5SE</b>	Einsatz im LKW-Verkehr, Box extrem robust und widerstandsfähig	Aufladelöscher	43A 233B C	12	6 kg	-30°C bis +60°C	<b>98,00</b>	117,60
<b><u>CO<sup>2</sup> Feuerlöscher</u></b>									
	<b>C2</b>	Brandklasse B	Stahlbehälter mit Druckhebelventil	34B	2	2 kg	-30°C bis +60°C	<b>75,00</b>	90,00
	<b>C5</b>	Brandklasse B	Stahlbehälter mit Druckhebelventil	89B	5	5 kg	-30°C bis +60°C	<b>95,00</b>	114,00

Mit dieser Preisliste verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Stand: 2021

## CHRISTIAN DAUBAL

Gefahrgutbeauftragter & Brandschutzrevisor  
Handel mit technischem & industriellem Bedarf  
Scheiblingsteingasse 9, 3400 Klosterneuburg

Mobil: 0676 795 10 89; Email: [kontor@transtech.at](mailto:kontor@transtech.at)



[www.erste-hilfe-verbandskasten.at](http://www.erste-hilfe-verbandskasten.at)


[www.feuerloescher-brandschutz.at](http://www.feuerloescher-brandschutz.at)


[www.transtech.at](http://www.transtech.at)

*Wir strengen uns ein bisschen mehr an!*

Hier finden Sie Feuerlöscher für jeden Bedarf!  
Alle unsere Feuerlöscher werden mit einer  
Wandhalterung sowie einer Prüfplakette ausgeliefert.

Preisliste 2021	Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Funktionsweise	Rating	LE	Lösch- mittel- menge	Funktions- Bereich	Netto Euro	Brutto Euro
<b>Fettbrandfeuerlöscher</b>									
 <b>Fettbrandfeuerlöscher 6 Liter</b>	<b>F6H</b>	Brandklassen A + B + F, geeignet für Fritteusen bis 75 Liter Inhalt	Aufladelöschler	21A 144B 75F	6	6 l	-20°C bis +60°C	<b>120,00</b>	144,00
 <b>Fettbrandfeuerlöscher BETA 2 Liter</b>	<b>BETA</b>	Brandklassen A + B + F, Haushaltsfeuerlöscher		8A 70B 40F	2	2 l	0° bis +60°	<b>45,00</b>	54,00

<b>Metallbrand-Pulverlöscher</b>									
 <b>Metallbrand-Pulverlöscher 12 kg</b>	<b>PM12</b>	Brandklasse D, Metallbrand- Pulverfeuerlöscher mit 12kg Meta- Troxin Metallbrandpulver	Aufladelöschler mit Treibgaspatrone			12 kg	-30°C bis +60°C	<b>299,00</b>	358,80

<b>Übungsfeuerlöscher</b>									
 <b>Übungsfeuerlöscher</b>	<b>ÜF</b>	Sonderlöscher: <b>Nur für Übungszwecke geeignet!</b> Löschmittel: 5,7 bis max. 6 Liter Wasser, Treibmittel: N2/Luft, Betriebsdruck: max. 15 bar, Funktionsbereich: 0°C bis + 60°C, Typ: Ü 6-2				6 l	0°C bis +60°C	<b>80,00</b>	96,00

**CHRISTIAN DAUBAL**

Gefahrgutbeauftragter & Brandschutzrevisor  
 Handel mit technischem & industriellem Bedarf  
 Scheiblingsteingasse 9, 3400 Klosterneuburg

Mobil: 0676 795 10 89; Email: [kontor@transtech.at](mailto:kontor@transtech.at)





[www.erste-hilfe-verbandskasten.at](http://www.erste-hilfe-verbandskasten.at)

[www.feuerloescher-brandschutz.at](http://www.feuerloescher-brandschutz.at)

[www.transtech.at](http://www.transtech.at)

*Wir strengen uns ein bisschen mehr an!*

Hier finden Sie Feuerlöscher für jeden Bedarf!  
 Alle unsere Feuerlöscher werden mit einer  
 Wandhalterung sowie einer Prüfplakette ausgeliefert.

Preisliste 2021	Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Netto Euro	Brutto Euro
<b>Schutzkästen/-hauben für Feuerlöscher</b>				
	<b>SCHGRO2</b>	Transparenter Schutzkasten für Feuerlöscher bis 12 kg, auch für 5 kg Co <sup>2</sup> (auf Anfrage übermitteln wir eine Anleitung für die Montage), ohne Zubehör, plombierbar <b>Maße: BxHxT 35cm x 80cm x 26cm</b>	<b>49,00</b>	58,80
	<b>1292</b>	Feuerlöscher Schutzkasten Modell 1292 zum Einstellen eines CO <sub>2</sub> Feuerlöschers bis 6 kg Füllinhalt. Kasten und Tür aus verzinktem Stahlblech, eisenphosphatiert, alle Stahlteile rot RAL 3000 endlackiert - pulverbeschichtet.  Eigengewicht des Feuerlöscher-Schutzkasten ca. 11 kg. Dach nach vorne geneigt. Tür im Rahmen liegend. Mit Drehverschluss, plombierbar. Beschilderung entspricht EN ISO 7010. Ohne Zubehör. <b>Außenmaße: Höhe 95cm, Tiefe 25 cm, Breite 35 cm</b>	<b>75,00</b>	90,00
	<b>1232</b>	Feuerlöscher Schutzkasten Modell S 1232 GE LACK zum Einstellen eines Feuerlöschers bis 12 kg Füllinhalt. Kasten und Tür aus verzinktem Stahlblech, eisenphosphatiert, alle Stahlteile rot RAL 3000 endlackiert - pulverbeschichtet.  Eigengewicht Schutzkasten ca. 9 kg. Dach nach vorne geneigt. Tür im Rahmen liegend. Mit Griffmuschel und Federverschluß. Mit Bohrungen für Sicherungsdraht. Beschilderung entspricht EN ISO 7010. Ohne Zubehör. <b>Außenmaße: B x H (vorne/hinten) x T 300 x 730/760 x 220 mm</b>	<b>69,00</b>	82,80
	<b>16</b>	Gitterschutzhaube für Feuerlöscher mit 9kg oder 12kg, mit Feuerlöscher-Symbol! Schützt vor Staub und Schmutz, ideal für Tischlereien, Schlossereien etc. <b>Maße: ca. HxBxT: 700mm x 210mm x 240mm</b>	<b>22,50</b>	27,00

Mit dieser Preisliste verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Stand: 2021

## CHRISTIAN DAUBAL

Gefahrgutbeauftragter & Brandschutzrevisor  
Handel mit technischem & industriellem Bedarf  
Scheiblingsteingasse 9, 3400 Klosterneuburg

Mobil: 0676 795 10 89; Email: [kontor@transtech.at](mailto:kontor@transtech.at)






[www.erste-hilfe-verbandskasten.at](http://www.erste-hilfe-verbandskasten.at)

[www.feuerloescher-brandschutz.at](http://www.feuerloescher-brandschutz.at)

[www.transtech.at](http://www.transtech.at)

*Wir strengen uns ein bisschen mehr an!*

Hier finden Sie Feuerlöscher für jeden Bedarf!  
Alle unsere Feuerlöscher werden mit einer  
Wandhalterung sowie einer Prüfplakette ausgeliefert.

Preisliste 2021	Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Netto Euro	Brutto Euro
 <b>LKW-Box leer</b>	<b>FLZ5</b>	Feuerlöscher Box für den Einsatz im LKW-Verkehr, extrem robust und widerstandsfähig, Deckel mit Dichtung für 6 kg Pulverfeuerlöscher, Verschluss plombierbar, mit vielfältigen Verschlussmöglichkeiten  Maße: Höhe 611 mm, Breite 310 mm, Tiefe 250 mm	<b>49,00</b>	58,80
 <b>Kombi: LKW-Box + Pulver-Aufladefeuерlöscher 6 kg</b>	<b>FLZ5SE</b>	Feuerlöscher Box inkl. Pulver-Aufladefeuерlöscher P6H 6 kg für den Einsatz im LKW-Verkehr, Box extrem robust und widerstandsfähig  Maße Box: Höhe 611 mm, Breite 310 mm, Tiefe 250 mm  Inklusive Pulver-Aufladefeuерlöscher 6 kg - P6H: Rating 43A 233B C, Löschmitteleinheiten 12, Behälterdurchmesser 160 mm	<b>98,00</b>	117,60
 <b>Löschdecke groß (3,2 m²)</b>	<b>DL003</b>	Größe 2000 x 1600 mm = 3,2 m², Farbe: weiß, ca. 1,5 kg, DIN 14 155, mit zwei Griffaschen.  Löschdecke aus Glasgewebe, aus unbrennbarem Glasfasergewebe, geschnitten, ca. 440 g/m² mit sehr guten Isoliereigenschaften. Das Volumen ist wesentlich kleiner als bei herkömmlichen Materialien.	<b>29,00</b>	34,80
 <b>Löschdecke im Löschdeckenbehälter</b>	<b>LDBLD1</b>	Löschdeckenbehälter + Löschdecke groß (3,2 m²): Behälter zur Aufbewahrung einer Löschdecke (2000 x 1600 mm), Löschdeckenbehälter mit Drehverschluß, Metallgehäuse rot  Abmessung: 305x310x160 mm, Klappe nach vorne öffnen, entnahme der Decke dadurch direkt an den Griffaschen entsprechend!	<b>65,00</b>	78,00
 <b>Löschdeckenbehälter leer</b>	<b>LDB</b>	Behälter zur Aufbewahrung einer Löschdecke (2000 x 1600 mm - 3,2 m²): Löschdeckenbehälter mit Drehverschluß, Metallgehäuse rot, Abmessung: 305x310x160 mm	<b>37,00</b>	44,40

Mit dieser Preisliste verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Stand: 2021

**CHRISTIAN DAUBAL**

Gefahrgutbeauftragter & Brandschutzrevisor  
 Handel mit technischem & industriellem Bedarf  
 Scheiblingsteingasse 9, 3400 Klosterneuburg

Mobil: 0676 795 10 89; Email: [kontor@transtech.at](mailto:kontor@transtech.at)

[www.erste-hilfe-verbandskasten.at](http://www.erste-hilfe-verbandskasten.at)

[www.feuerloescher-brandschutz.at](http://www.feuerloescher-brandschutz.at)










[www.transtech.at](http://www.transtech.at)

*Wir strengen uns ein bisschen mehr an!*

Hier finden Sie Feuerlöscher für jeden Bedarf!

Alle unsere Feuerlöscher werden mit einer

Wandhalterung sowie einer Prüfplakette ausgeliefert.

Preisliste 2021	Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Netto Euro	Brutto Euro
<b>Schilder und Zeichen</b>				
	<b>„Feuerlöscher“ Folie</b>	<b>F001FO</b>	Maße: 20x20 cm, Hinweiszeichen für den Brandschutz gem. ÖNORM EN ISO 7010, Folie abziehen und auf sauberen Untergrund oberhalb des Feuerlöschers aufkleben!	<b>2,00</b> 2,40
	<b>„Feuerlöscher“ Kunststoffplatte</b>	<b>F001KU</b>	Maße: 20x20 cm, Kunststoffplatte, langnachleuchtend, Hinweiszeichen für den Brandschutz gem. ÖNORM EN ISO 7010, mit Doppelklebeband, Silikon oder Kleber an der Wand oberhalb des Feuerlöschers befestigen.	<b>4,00</b> 4,80
 	<b>„Feuerlöscher“ Kunststoffplatte selbstklebend</b>	<b>F001KUSE</b>	Maße: 20x20 cm, Kunststoffplatte, langnachleuchtend, selbstklebend Hinweiszeichen für den Brandschutz gem. ÖNORM EN ISO 7010, Folie auf der Rückseite abziehen und an der Wand befestigen.	<b>4,50</b> 5,40
	<b>Hinweisschild Druckknopfmelder</b>	<b>HW99</b>	Maße: 20x20 cm, nachleuchtend.	<b>5,20</b> 6,24
	<b>Fahnschild „Feuerlöscher“ Kunststoffplatte</b>	<b>F001FA</b>	Maße: 20x20 cm, Kunststoffplatte mit zwei vorgestanzten Motagelöchern, langnachleuchtend, ISO 7010.	<b>9,00</b> 10,80
	<b>Feuerlöscher Winkelschild</b>	<b>WINKEL1</b>	Zur Kennzeichnung der Feuerlöscher, dieses Schild ist von allen Seiten sichtbar, langnachleuchtend, Symbolgröße: 20 x 20 cm, Kunststoff.	<b>9,00</b> 10,80
	<b>Verhalten im Brandfall</b>	<b>HVIB</b>	Kunststoffplatte, einfach mit Doppelklebeband an der Wand befestigen, Notrufnummer im Brandfall kann mit Filzstift dazugeschrieben werden, Abmessung: 20 x 20 cm.	<b>6,00</b> 7,20
	<b>Hinweiszeichen Löscheinrichtung</b>	<b>HW0010</b>	Hinweiszeichen auf eine Löscheinrichtung, Pfeil - links/rechts/oben/unten. Dieses Schild wird verwendet, wenn zwischen Hinweiszeichen und Löschgerät eine Distanz vorhanden ist. Maße: 200mm x 200mm, Kunststoff, nachleuchtend, DIN 67510	<b>4,50</b> 5,40

Mit dieser Preisliste verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Stand: 2021

## CHRISTIAN DAUBAL

Gefahrgutbeauftragter & Brandschutzrevisor  
Handel mit technischem & industriellem Bedarf  
Scheiblingsteingasse 9, 3400 Klosterneuburg

Mobil: 0676 795 10 89; Email: [kontor@transtech.at](mailto:kontor@transtech.at)


[www.erste-hilfe-verbandskasten.at](http://www.erste-hilfe-verbandskasten.at)

[www.feuerloescher-brandschutz.at](http://www.feuerloescher-brandschutz.at)

[www.transtech.at](http://www.transtech.at)

*Wir strengen uns ein bisschen mehr an!*

Hier finden Sie Feuerlöscher für jeden Bedarf!  
Alle unsere Feuerlöscher werden mit einer  
Wandhalterung sowie einer Prüfplakette ausgeliefert.

Preisliste 2021	Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Netto Euro	Brutto Euro
 <b>Erste Hilfe</b>	<b>HW002</b>	Rettungszeichen gem. ÖNORM EN ISO 7010, Maße: 20x20 cm, Kunststoffplatte	<b>5,00</b>	6,00
 <b>Rettungsweg – Notausgang</b>	<b>HW003</b>	nachleuchtendes Rettungszeichen nach ISO 7010, Abmessungen: 300 x 150 mm, Kunststoff	<b>6,30</b>	7,56
 <b>Rettungsweg – Notausgang links</b>	<b>HW004</b>	nachleuchtendes Rettungszeichen nach ISO 7010, Abmessungen: 300 x 150 mm, Kunststoff	<b>6,30</b>	7,56
 <b>Rettungsweg – Notausgang rechts</b>	<b>HW005</b>	nachleuchtendes Rettungszeichen nach ISO 7010, Abmessungen: 300 x 150 mm, Kunststoff	<b>6,30</b>	7,56
 <b>Rettungsweg – Notausgang links abwärts</b>	<b>HW006</b>	nachleuchtendes Rettungszeichen nach ISO 7010, Abmessungen: 300 x 150 mm, Kunststoff	<b>6,30</b>	7,56
 <b>Rettungsweg – Notausgang rechts abwärts</b>	<b>HW009</b>	nachleuchtendes Rettungszeichen nach ISO 7010, Abmessungen: 300 x 150 mm, Kunststoff	<b>6,30</b>	7,56
 <b>Richtungspfeil grün</b>	<b>HW0012</b>	Größe: 200 mm x 200mm, Kunststoff, Richtungsangabe links/rechts/oben/unten, Rettungswegschild nach ISO 7010/E005	<b>3,00</b>	3,60
 <b>Richtungspfeil grün ABWÄRTS/AUFWÄRTS</b>	<b>HW0015</b>	Größe: 200 mm x 200 mm, Kunststoff, Richtungspfeil ABWÄRTS/AUFWÄRTS links/rechts, Rettungswegschild nach ISO 7010/E005	<b>3,00</b>	3,60

Mit dieser Preisliste verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Stand: 2021

## CHRISTIAN DAUBAL

Gefahrgutbeauftragter & Brandschutzrevisor  
Handel mit technischem & industriellem Bedarf  
Scheiblingsteingasse 9, 3400 Klosterneuburg

Mobil: 0676 795 10 89; Email: [kontor@transtech.at](mailto:kontor@transtech.at)







[www.erste-hilfe-verbandskasten.at](http://www.erste-hilfe-verbandskasten.at)

[www.feuerloescher-brandschutz.at](http://www.feuerloescher-brandschutz.at)

[www.transtech.at](http://www.transtech.at)

*Wir strengen uns ein bisschen mehr an!*

Hier finden Sie Feuerlöscher für jeden Bedarf!  
Alle unsere Feuerlöscher werden mit einer  
Wandhalterung sowie einer Prüfplakette ausgeliefert.

Preisliste 2021	Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Netto Euro	Brutto Euro
 <b>Verhalten bei Unfällen</b>	<b>HVBU</b>	Größe: 200 mm x 200 mm, Kunststoff 1mm, mit Doppelklebeband einfach an der Wand befestigen	<b>6,00</b>	7,20
 <b>Hinweisschild Defibrillator</b>	<b>HW0013</b>	Größe: 200 mm x 200 mm, Folie, Rettungsschild nach ISO 7010/E 010	<b>2,00</b>	2,40
 <b>Hinweisschild Augenspüleinrichtung</b>	<b>auge20</b>	Größe: 200mm x 200mm, Kunststoff, nachleuchtend	<b>7,00</b>	8,40
 <b>Hinweisschild Sammelplatz</b>	<b>sammel40</b>	Größe: 400 mm x 400 mm, nach ISO 7010, aus Aluminium, nachleuchtend	<b>29,50</b>	35,40
 <b>Rauchen verboten, Folie</b>	<b>HW0066</b>	Verbotszeichen: Rauchen verboten, Folie, Durchmesser 200 mm	<b>1,90</b>	2,28
 <b>Rauchen verboten, Kunststoff</b>	<b>HW007</b>	Verbotszeichen: Rauchen verboten, Kunststoff, Durchmesser 200 mm	<b>2,40</b>	2,88
 <b>Kombischild: Rauchen verboten, Kunststoff</b>	<b>HW008</b>	Verbotszeichen: Kombischild: Rauchen verboten, Kunststoff, Größe: 200 x 300 mm	<b>3,50</b>	4,20

Mit dieser Preisliste verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Stand: 2021



## CHRISTIAN DAUBAL

Gefahrgutbeauftragter & Brandschutzrevisor  
Handel mit technischem & industriellem Bedarf  
Scheiblingsteingasse 9, 3400 Klosterneuburg

Mobil: 0676 795 10 89; Email: [kontor@transtech.at](mailto:kontor@transtech.at)







[www.erste-hilfe-verbandskasten.at](http://www.erste-hilfe-verbandskasten.at)

[www.feuerloescher-brandschutz.at](http://www.feuerloescher-brandschutz.at)

[www.transtech.at](http://www.transtech.at)

*Wir strengen uns ein bisschen mehr an!*

Hier finden Sie Feuerlöscher für jeden Bedarf!  
Alle unsere Feuerlöscher werden mit einer  
Wandhalterung sowie einer Prüfplakette ausgeliefert.

Preisliste 2021	Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Netto Euro	Brutto Euro
 <b>"Warnung vor Erstickungsgefahr" klein</b>	<b>WVEK</b>	Größe: 100 mm, Warnzeichen nach ISO 7010, 2-farbiger UV-echter Siebdruck (gelb/schwarz) Material: selbstklebende HQ-Folie, gestanzt, rückseitig geschlitzt	<b>1,00</b>	1,20
 <b>"Warnung vor Erstickungsgefahr" groß</b>	<b>WVEG</b>	Größe: 200 mm, Warnzeichen nach ISO 7010, 2-farbiger UV-echter Siebdruck (gelb/schwarz) Material: selbstklebende HQ-Folie, gestanzt, rückseitig geschlitzt	<b>2,00</b>	2,40
 <b>"Warnung vor Gasflaschen"</b>	<b>GAS</b>	Material: Aluminium, Dreieck	<b>7,50</b>	9,00
 <b>Hinweisschild "Aufzug im Brandfall nicht benutzen"</b>	<b>Aufzug</b>	Größe: 148 mm x 52 mm, Klebefolie	<b>2,00</b>	2,40
 <b>Klebeetikett "Notruf-Nummern"</b>	<b>HW0011</b>	Selbstklebefolie, Größe: 90 x 40 mm, Farbe: Gelb mit Rot/Schwarzen Druck, inklusive kleinen Abzieh-Rand auf der Schmalseite zum leichteren Ablösen	<b>0,60</b>	0,72
 <b>Fahnen Schild neutral</b>	<b>HW0014</b>	Größe: 200 mm x 200 mm x 25 mm, aus Kunststoff 1 mm, unbedruckt, Fahnen Schild zum selbstbekleben	<b>5,00</b>	6,00

Mit dieser Preisliste verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Stand: 2021